

# 上海海洋大学采购询价公告（SH2018008）

上海海洋大学海洋生态与环境学院因教学工作需要，依据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办法》、《上海海洋大学采购管理办法（试行）》等法律法规及制度，现就生态环境实践教学中心采购实验室家俱等进行询价，欢迎具备相应资质和实力的供应商参与报价。

## 一、采购需求及技术要求：

序号	名称	规格要求	数量	交货期
1	试剂柜	900*450*1800	4	合同签订后 14 天
2	实验台	5900*750*800 3225*750*800 6000*750*800 8750*750*800 4025*750*800 3580*750*800 4890*750*800	1 3 1 1 1 1 1	合同签订后 14 天
3	转角台	1000*1000*800	5	合同签订后 14 天
4	吊柜	1000*300*600	26	合同签订后 14 天
5	显微镜柜	850*300*500 870*300*500 800**300*500 895*300*500 815*300*500	7 10 13 4 6	合同签订后 14 天
6	岛式插座 插座		8 80	合同签订后 14 天
7	水槽水龙头	500*400*300	3	合同签订后 14 天
8	洗眼器		3	合同签订后 14 天
9	实验凳		50	合同签订后 14 天

注：用于生态教学实验室建设。报价不得出现安装费、运输费、人工费、服务费、税金等项。

## 使用需求和技术参数：

试剂柜：全木结构，采用优质三聚氰胺板制作，上柜门带玻璃视窗，共内置三层可拆卸层板；符合环保要求。

实验台、转角台：钢木结构，台面采用12.7mm厚实芯理化板，边缘镶边；柜体采用三聚氰胺板制作，一层抽屉，下为内凹开门柜；PVC一字型拉手；符合环保要求。

吊柜：全木结构，采用优质三聚氰胺板制作，对开门，柜门无视窗；内置一层可拆卸层板；符合环保要求。

显微镜柜：全木结构整体三聚氰胺板制作，底板离台面高150mm，柜高500mm，两侧层板到桌面，对开门门上含视窗；符合环保要求。

水槽、水龙头：PP材质水槽，三口铜芯水龙头，实验室专用设备。

洗眼器：铜芯外PP材质，实验室专用。

岛式插座：PVC岛式插座盒，每个盒子含2只五孔插座面板，220V,10A；含电线；符合电气安全要求。

插座：五孔插座面板，含电线；符合电气安全要求。

实验凳：皮革软包凳面，气压升降，脚钉款。

以上家俱设备均包含水电安装，如需勘察现场请联系。

## 二、对响应单位的资格要求

合格的供应商除具备政府采购法第二十二条规定的条件外还应具备的资格条件：

1. 具有独立法人资格及相应经营范围，有相应的履约能力，财务状况好；
2. 供应商具有良好的信誉和相应产品的销售业绩，参加政府采购活动近三年内没有违法犯罪记录；
3. 供应商应遵守有关的中国法律和规章条例，依法纳税及缴纳社保；
4. 代理商报价的，须取得制造商针对本次报价的授权。

## 三、质量保证措施及期限

1. 产品质量承诺：报价文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准；要求针对附件“规格要求”逐项列出技术规格偏离表。
2. 质量保修：除特别注明外，免费质保壹年（含）以上。
3. 响应时间：须2小时内响应，6小时内到现场解决问题。
4. 报价单位须在上海有常驻机构或维保队伍，能提供良好的技术支持和售后服务。

## 四、报价及付款方式

- 1、报价方式：DDP上海海洋大学或指定地点；人民币含税价格。
- 2、付款方式：合同签订、交货验收合格后，凭供应商开具的正式发票，一次性支付货款。

## 五、报价文件组成及递交

1. 报价文件需包含：报价一览表（含价格明细）；商务及规格要求偏离表；报价单位

简介；营业执照或注册证书等资质文件；售后服务承诺书；公司地址、开户行、账号、联系人、联系电话、电子邮箱等信息。

2. 报价文件要求一式贰份，加盖公章后密封。

3. 递交方式：送达或快递。

## 六、其他

1. 报价有效期：询比价公告发布之日起5个工作日（2018年9月9日-9月14日）。

2. 报价文件接收人：尹 杰

3. 联系方式：021-61902827

4. 地址：上海市浦东新区临港新城沪城环路999号上海海洋大学海洋生态与环境学院实验室与设备管理办公室（公共实验楼A112室）。

上海海洋大学海洋生态与环境学院

实验室与设备管理办公室

2018 年 9 月 9 日